

主要活断層帯の長期地震発生確率値（2007年1月1日での算定）

| 断層帯名                 | 起震断層        | 活動区間             | 適用手法 | 活動間隔        | 最新活動時期(歴史地震)                 | * もしくはそれ以下 |                     |          |         |         | ** もしくはそれ以上 |
|----------------------|-------------|------------------|------|-------------|------------------------------|------------|---------------------|----------|---------|---------|-------------|
|                      |             |                  |      |             |                              | 地震後経過率     | 30年                 | 50年      | 100年    | 300年    | 集積確率        |
| 標津                   |             |                  |      |             |                              | —          | —                   | —        | —       | —       | —           |
| 十勝平野                 | 主部          |                  | ポアソン | 17000-22000 |                              | —          | 0.1-0.2             | 0.2-0.3  | 0.5-0.6 | 1-2     | —           |
| 十勝平野                 | 光地園         |                  | ポアソン | 7000-21000  | 約21000年前以後                   | —          | 0.1-0.4             | 0.2-0.7  | 0.5-1   | 1-4     | —           |
| 富良野                  | 西部          |                  | BPT  | 4000        | 西暦2世紀以後、西暦1739年以前            | 0.07-0.5   | 0-0.03              | 0-0.05   | 0-0.1   | 0-0.7   | 0-0.1       |
| 富良野                  | 東部          |                  | BPT  | 9000-22000  | 約4300年前以後、約2400年前以前          | 0.1-0.5    | 0-0.01              | 0-0.02   | 0-0.05  | 0-0.2   | 0-0.1       |
| 増毛山地東縁・沼田-砂川付近       | 増毛山地東縁      |                  | ポアソン | 5000以上      |                              | —          | 0.6以下               | 1以下      | 2以下     | 6以下     | —           |
| 増毛山地東縁・沼田-砂川付近<br>当別 | 沼田-砂川付近の断層帯 |                  | BPT  | 7500-15000  | 約11000年前以後、約2200年前以前         | 0.1-1.5    | 0-2                 | 0-4      | 0-8     | 0-20    | 0-90より大     |
| 石狩低地東縁               | 主部          |                  | BPT  | 3300-6300   | 約5200年前以後、約3300年前以前もしくはこれ以後  | 0.5-1.6*   | 0.05-6*             | 0.09-10* | 0.2-20* | 0.8-50* | 0.4-90より大*  |
| 石狩低地東縁               | 南部          |                  |      |             |                              | —          | —                   | —        | —       | —       | —           |
| 黒松内低地                |             |                  | BPT  | 3600-5000以上 | 約5900年前以後、約4900年前以前          | 1.0-1.6以下  | 2-5以下               | 3-9以下    | 7-20以下  | 20-40以下 | 50-90より大*   |
| 函館平野西縁               |             |                  | BPT  | 13000-17000 | 14000年前以後(最近390年間は活動していない)   | 0.02-1.1   | 0-1                 | 0-2      | 0-3     | 0-10    | 0-70        |
| 青森湾西岸                |             |                  | ポアソン | 3000-6000   |                              | —          | 0.5-1               | 0.8-2    | 2-3     | 5-10    | —           |
| 津軽山地西縁               | 北部          |                  |      |             | 西暦1766年(明和3年)の地震             | —          | (ごく近い将来の地震発生可能性は低い) |          |         |         | —           |
| 津軽山地西縁               | 南部          |                  |      |             | 西暦1766年(明和3年)の地震             | —          | (ごく近い将来の地震発生可能性は低い) |          |         |         | —           |
| 折爪                   |             |                  |      |             |                              | —          | —                   | —        | —       | —       | —           |
| 能代                   |             |                  | BPT  | 1900-2900   | 西暦1694年(元禄7年)の能代地震           | 0.1-0.2    | 0                   | 0        | 0       | 0       | 0           |
| 北上低地西縁               |             |                  | BPT  | 16000-26000 | 4500年前頃                      | 0.2-0.3    | 0                   | 0        | 0       | 0       | 0           |
| 雫石盆地西縁-真昼山地東縁        | 雫石盆地西縁      |                  |      |             | 約2800年前以後、西暦14世紀以前           | —          | —                   | —        | —       | —       | —           |
| 雫石盆地西縁-真昼山地東縁        | 真昼山地東縁      | 北部               | BPT  | 6300-31000  | 西暦1896年(明治29年)陸羽地震           | 0.004-0.02 | 0                   | 0        | 0       | 0       | 0           |
| 雫石盆地西縁-真昼山地東縁        | 真昼山地東縁      | 南部               |      |             |                              | —          | —                   | —        | —       | —       | —           |
| 横手盆地東縁               |             | 北部               | BPT  | 3400        | 西暦1896年(明治29年)陸羽地震           | 0.03       | 0                   | 0        | 0       | 0       | 0           |
| 横手盆地東縁               |             | 南部               |      |             | 約6000~5000年前以後               | —          | —                   | —        | —       | —       | —           |
| 北由利                  |             |                  | BPT  | 3400-4000   | 約2800年前以後                    | 0.8以下      | 2以下                 | 3以下      | 6以下     | 20以下    | 20以下        |
| 新庄盆地                 |             |                  | ポアソン | 2000-4000   |                              | —          | 0.7-1               | 1-2      | 2-5     | 7-10    | —           |
| 山形盆地                 | 北部          |                  | BPT  | 2500-4000   | 約3900年前以後、1600年前以前           | 0.4-1.6    | 0.002-8             | 0.004-10 | 0.01-20 | 0.1-60  | 0.006-90より大 |
| 山形盆地                 | 南部          |                  | ポアソン | 2500        |                              | —          | 1                   | 2        | 4       | 10      | —           |
| 庄内平野東縁               |             |                  | BPT  | 2400-4600   | 約3000年前以後、西暦18世紀末以前          | 0.05-1.3   | 0-6                 | 0-10     | 0-20    | 0-50    | 0-90        |
| 長町-利府縁               |             |                  | ポアソン | 3000以上      | 約16000年前以後(十分特定できない)         | —          | 1以下                 | 2以下      | 3以下     | 10以下    | —           |
| 福島盆地西縁               |             |                  | BPT  | 8000        | 約2200年前以後、西暦3世紀以前            | 0.2-0.3    | 0                   | 0        | 0       | 0       | 0           |
| 長井盆地西縁               |             |                  | BPT  | 5000-6300   | 約2400年前以後                    | 0.5以下      | 0.02以下              | 0.04以下   | 0.1以下   | 0.5以下   | 0.1以下       |
| 双葉                   |             |                  | BPT  | 8000-12000  | 約2400年前以後、西暦2世紀以前            | 0.2-0.3    | 0                   | 0        | 0       | 0       | 0           |
| 会津盆地西縁・東縁            | 西縁          |                  | BPT  | 7600-9600   | 西暦1611年(慶長16年)会津地震           | 0.04-0.05  | 0                   | 0        | 0       | 0       | 0           |
| 会津盆地西縁・東縁            | 東縁          |                  |      |             |                              | —          | —                   | —        | —       | —       | —           |
| 楯形山脈                 |             |                  | BPT  | 2800-4200   | 約3200年前以後、約2600年前以前          | 0.6-1.1    | 0.3-5               | 0.6-8    | 1-20    | 5-40    | 3-80        |
| 月岡                   |             |                  | BPT  | 7500以上      | 約6500年前以後、約900年前以前           | 0.1-0.9    | 0-1                 | 0-2      | 0-3     | 0-10    | 0-30        |
| 長岡平野西縁               |             |                  | BPT  | 1200-3700   | 西暦13世紀以後                     | 0.7以下      | 2以下                 | 4以下      | 9以下     | 40以下    | 6以下         |
| 東京湾北縁                | ※活断層ではない    |                  |      |             | —                            | —          | —                   | —        | —       | —       | —           |
| 鴨川低地                 |             |                  |      |             |                              | —          | —                   | —        | —       | —       | —           |
| 関谷                   |             |                  | BPT  | 2600-4100   | 西暦14世紀以後、西暦17世紀以前            | 0.07-0.3   | 0                   | 0        | 0       | 0-0.003 | 0           |
| 関東平野北西縁              | 主部          |                  | BPT  | 13000-30000 | 約6200年前以後、約2500年前以前          | 0.08-0.5   | 0-0.008             | 0-0.01   | 0-0.03  | 0-0.1   | 0-0.1       |
| 関東平野北西縁              | 平井-櫛引       |                  |      |             |                              | —          | —                   | —        | —       | —       | —           |
| 元荒川                  | 北部          | (関東平野北西縁主部として評価) |      |             |                              | —          | —                   | —        | —       | —       | —           |
| 元荒川                  | 南部          | ※活断層ではない         |      |             |                              | —          | —                   | —        | —       | —       | —           |
| 荒川                   | ※活断層ではない    |                  |      |             |                              | —          | —                   | —        | —       | —       | —           |
| 立川                   |             |                  | BPT  | 10000-15000 | 約20000年前以後、約13000年前以前        | 0.9-2.0    | 0.5-2               | 0.8-4    | 2-7     | 5-20    | 30-90より大    |
| 伊勢原                  |             |                  | BPT  | 4000-6000   | 西暦5世紀以後、西暦18世紀初頭以前           | 0.05-0.4   | 0-0.003             | 0-0.005  | 0-0.01  | 0-0.1   | 0-0.006     |
| 神縄・国府津-松田            |             |                  | BPT  | 800-1300    | 西暦12世紀以後、西暦14世紀前半(西暦1350年)以前 | 0.5-1.1    | 0.2-16              | 0.4-30   | 1-50    | 10-90   | 0.3-70      |
| 三浦半島                 | 主部          | 衣笠・北武            | BPT  | 1900-4900   | 西暦6世紀以後、西暦7世紀以前              | 0.3-0.8    | 0-3                 | 0-5      | 0-10    | 0-30    | 0-20        |
| 三浦半島                 | 主部          | 武山               | BPT  | 1600-1900   | 約2300年前以後、約1900年前以前          | 1.0-1.4    | 6-11                | 10-20    | 20-30   | 50-70   | 60-90より大    |
| 三浦半島                 | 南部          |                  |      |             | 約26000年前以後、約22000年前以前        | —          | —                   | —        | —       | —       | —           |
| 北伊豆                  |             |                  | BPT  | 1400-1500   | 西暦1930年(昭和5年)北伊豆地震           | 0.05-0.06  | 0                   | 0        | 0       | 0       | 0           |

\* もしくはそれ以下

\*\* もしくはそれ以上

| 断層帯名          | 起震断層      | 活動区間       | 適用手法 | 活動間隔        | 最新活動時期(歴史地震)                             | 地震後経過率     | 30年            | 50年       | 100年    | 300年     | 集積確率      |
|---------------|-----------|------------|------|-------------|--|------------|----------------|-----------|---------|----------|-----------|
| 十日町           | 西部        |            | ホアソソ | 2000-3000   |  | —          | 1              | 2         | 3-5     | 10       | —         |
| 十日町           | 東部        |            | ホアソソ | 4000-8000   |  | —          | 0.4-0.7        | 0.6-1     | 1-2     | 4-7      | —         |
| 信濃川(長野盆地西縁)   |           |            | BPT  | 800-2500    | 西暦1847年善光寺地震                             | 0.06-0.2   | 0              | 0         | 0       | 0-1      | 0         |
| 糸魚川-静岡構造線(中部) |           | (牛伏寺を含む区間) | BPT  | 1000        | 約1200年前                                  | 1.2        | 14             | 20        | 40      | 80       | 80        |
| 糸魚川-静岡構造線(南部) |           |            |      |             |  | —          | —              | —         | —       | —        | —         |
| 富士川河口         |           |            | BPT  | 1500-1900   | 約2000年前以後、1000年以上前以前<br>(文中、2100年前の記述あり) | 0.5-1.4    | 0.2-11         | 0.4-20    | 1-30    | 7-70     | 0.5-90    |
| 糸魚川-静岡構造線(北部) |           |            |      |             | 約1200年前                                  | —          | —              | —         | —       | —        | —         |
| 木曾山脈西縁        | 主部        | 北部         | BPT  | 6400-9100   | 西暦13世紀頃                                  | 0.08-0.1   | 0              | 0         | 0       | 0        | 0         |
| 木曾山脈西縁        | 主部        | 南部         | BPT  | 4500-24000  | 約6500年前以後、約3800年前以前                      | 0.2-1.4    | 0-4            | 0-7       | 0-10    | 0-30     | 0-90より大   |
| 木曾山脈西縁        | 清内路峠      |            |      |             |  | —          | —              | —         | —       | —        | —         |
| 境峠・神谷         | 主部        |            | BPT  | 1800-5200   | 約4900年前以後、約2500年前以前                      | 0.5-2より大   | 0.02-13        | 0.04-20   | 0.09-40 | 0.5-70   | 0-90より大   |
| 境峠・神谷         | 霧訪山-奈良井   |            |      |             |  | —          | —              | —         | —       | —        | —         |
| 跡津川           |           |            | BPT  | 2300-2700   | 西暦1858年(安政5年)飛越地震                        | 0.06       | 0              | 0         | 0       | 0        | 0         |
| 高山・大原         | 国府        |            | BPT  | 3600-4300   | 約4700年前以後、約300年前以前                       | 0.07-1.3   | 0-5            | 0-7       | 0-10    | 0-40     | 0-90      |
| 高山・大原         | 高山        |            | ホアソソ | 4000        |  | —          | 0.7            | 1         | 2       | 7        | —         |
| 高山・大原         | 猪之鼻       |            |      |             |  | —          | —              | —         | —       | —        | —         |
| 牛首            |           |            | BPT  | 5000-7100   | 西暦11世紀以後、西暦12世紀以前                        | 0.1-0.2    | 0              | 0         | 0       | 0        | 0         |
| 庄川            |           |            | BPT  | 3600-6900   | 西暦11世紀以後、西暦16世紀以前                        | 0.06-0.3   | 0              | 0         | 0       | 0        | 0         |
| 伊那谷           | 主部        |            | BPT  | 5200-6400   | 西暦14世紀以後、西暦18世紀以前                        | 0.05-0.1   | 0              | 0         | 0       | 0        | 0         |
| 伊那谷           | 南東部       |            |      |             |  | —          | —              | —         | —       | —        | —         |
| 阿寺            | 主部        | 北部         | BPT  | 1800-2500   | 約3400年前以後、約3000年前以前                      | 1.2-1.9    | 6-11           | 10-20     | 20-30   | 50-70    | 80-90より大  |
| 阿寺            | 主部        | 南部         | BPT  | 1700        | 西暦1586年(天正13年)天正地震                       | 0.2        | 0              | 0         | 0       | 0.02     | 0         |
| 阿寺            | 佐見        |            |      |             |  | —          | —              | —         | —       | —        | —         |
| 阿寺            | 白川        |            |      |             |  | —          | —              | —         | —       | —        | —         |
| 屏風山・恵那山及び猿投山  | 屏風山       |            | ホアソソ | 4000-12000  |  | —          | 0.2-0.7        | 0.4-1     | 0.8-2   | 2-7      | —         |
| 屏風山・恵那山及び猿投山  | 赤河        |            |      |             |  | —          | —              | —         | —       | —        | —         |
| 屏風山・恵那山及び猿投山  | 恵那山-猿投山北  |            | BPT  | 7200-14000  | 約7600年前以後、約5400年前以前                      | 0.4-1.1    | 0-2            | 0-3       | 0.001-6 | 0.005-20 | 0.003-60  |
| 屏風山・恵那山及び猿投山  | 猿投-高浜     |            | BPT  | 40000       | 約14000年前頃                                | 0.4        | 0              | 0         | 0       | 0        | 0         |
| 屏風山・恵那山及び猿投山  | 加木屋       |            | ホアソソ | 30000       |  | —          | 0.1            | 0.2       | 0.3     | 1        | —         |
| 色知湯           |           |            | ホアソソ | 1200-1900   | 約3200年前以後、西暦9世紀以前                        | —          | 2              | 3-4       | 5-8     | 10-20    | —         |
| 砺波平野          | 砺波平野西部    |            | BPT  | 5000-12000* | 約6900年前以後、約2700年前以前                      | 0.2-1.4**  | 0-3**          | 0-6**     | 0-10**  | 0-30**   | 0-90**    |
| 砺波平野          | 砺波平野東部    |            | BPT  | 3000-7000   | 約4300年前以後、約3700年前以前                      | 0.5-1.4    | 0.05-6         | 0.09-10   | 0.2-20  | 0.7-50   | 0.5-90    |
| 砺波平野          | 呉羽山       |            | ホアソソ | 3000-5000   |  | —          | 0.6-1          | 1-2       | 2-3     | 6-10     | —         |
| 森本・富樫         |           |            | BPT  | 2000        | 約2000年前以後、(約200年前以前)                     | 0.1-1.0    | 0-5            | 0-9       | 0-20    | 0-50     | 0-60      |
| 福井平野東縁        | 主部        |            | ホアソソ | 7000-18000* |  | —          | 0.2-0.4**      | 0.3-0.7** | 0.6-1** | 2-4**    | —         |
| 福井平野東縁        | 西部        |            |      |             | 西暦1948年(昭和23年)福井地震                       | —          | (30年確率はきわめて低い) |           |         |          | —         |
| 長良川上流         |           |            |      |             |  | —          | —              | —         | —       | —        | —         |
| 濃尾            | 温見        | 北西部        | BPT  | 2200-2400   | 西暦1891年(明治24年)濃尾地震                       | 0.05       | 0              | 0         | 0       | 0        | 0         |
| 濃尾            | 温見        | 南東部        |      |             |  | —          | —              | —         | —       | —        | —         |
| 濃尾            | 主部        | 根尾谷        | BPT  | 2100-3600   | 西暦1891年(明治24年)濃尾地震                       | 0.03-0.06  | 0              | 0         | 0       | 0        | 0         |
| 濃尾            | 主部        | 梅原         | BPT  | 14000-15000 | 西暦1891年(明治24年)濃尾地震                       | 0.008      | 0              | 0         | 0       | 0        | 0         |
| 濃尾            | 主部        | 三田洞        |      |             |  | —          | —              | —         | —       | —        | —         |
| 濃尾            | 揖斐川       |            |      |             | 西暦1世紀以後、西暦10世紀以前                         | —          | —              | —         | —       | —        | —         |
| 濃尾            | 武儀川       |            |      |             |  | —          | —              | —         | —       | —        | —         |
| 柳ヶ瀬・関ヶ原       | 柳ヶ瀬・関ヶ原主部 | 北部         | BPT  | 2300-2700   | 西暦17世紀頃                                  | 0.1-0.2    | 0              | 0         | 0       | 0        | 0         |
| 柳ヶ瀬・関ヶ原       | 柳ヶ瀬・関ヶ原主部 | 中部         |      |             | 約7200年前以後、約7000年前以前                      | —          | —              | —         | —       | —        | —         |
| 柳ヶ瀬・関ヶ原       | 柳ヶ瀬・関ヶ原主部 | 南部         |      |             | 約4900年前以後、西暦15世紀以前                       | —          | —              | —         | —       | —        | —         |
| 柳ヶ瀬・関ヶ原       | 浦底-柳ヶ瀬山   |            |      |             |  | —          | —              | —         | —       | —        | —         |
| 野坂・集福寺        | 野坂        |            | BPT  | 5600-7600*  | 西暦15世紀以後、西暦17世紀以前                        | 0.04-0.1** | 0**            | 0**       | 0**     | 0**      | 0**       |
| 野坂・集福寺        | 集福寺       |            |      |             |  | —          | —              | —         | —       | —        | —         |
| 湖北山地          | 北西部       |            | BPT  | 3000-4000   | 西暦11世紀以後、西暦14世紀以前                        | 0.2-0.3    | 0              | 0         | 0-0.001 | 0-0.03   | 0         |
| 湖北山地          | 南東部       |            | BPT  | 7000        | 西暦15世紀以後、西暦17世紀以前                        | 0.04-0.09  | 0              | 0         | 0       | 0        | 0         |
| 琵琶湖西岸         |           |            | BPT  | 1900-4500   | 約2800年前以後、約2400年前以前                      | 0.5-1.5    | 0.09-9         | 0.2-20    | 0.3-30  | 2-60     | 0.5-90より大 |

\* もしくはそれ以下

\*\* もしくはそれ以上

| 断層帯名                | 起震断層            | 活動区間         | 適用手法 | 活動間隔        | 最新活動時期(歴史地震)               | 地震後経過率      | 30年      | 50年     | 100年    | 300年     | 集積確率     |
|---------------------|-----------------|--------------|------|-------------|----------------------------|-------------|----------|---------|---------|----------|----------|
| 岐阜-一宮               | ※活断層ではない        |              |      |             | —                          | —           | —        | —       | —       | —        | —        |
| 養老-桑名-四日市           |                 |              | BPT  | 1400-1900   | 西暦13世紀以後、西暦16世紀以前          | 0.2-0.6     | 0-0.6    | 0-1     | 0-3     | 0.001-20 | 0-1      |
| 鈴鹿東縁                |                 |              | BPT  | 6500-12000  | 約3500年前以後、約2800年前以前        | 0.2-0.5     | 0-0.07   | 0-0.1   | 0-0.2   | 0-1      | 0-0.6    |
| 鈴鹿西縁                |                 |              | ポアソン | 18000-36000 | —                          | —           | 0.08-0.2 | 0.1-0.3 | 0.3-0.6 | 0.8-2    | —        |
| 頓宮                  |                 |              | BPT  | 10000以上     | 約10000年前以後、西暦7世紀以前         | 1.0以下       | 1以下      | 2以下     | 4以下     | 10以下     | 50以下     |
| 布引山地東縁              | 西部              |              | BPT  | 17000       | 約28000年前以後、約400年前以前        | 0.02-1.6    | 0-1      | 0-2     | 0-4     | 0-10     | 0-90より大  |
| 布引山地東縁              | 東部              |              | BPT  | 25000       | 約11000年前頃                  | 0.4         | 0.001    | 0.002   | 0.005   | 0.02     | 0.03     |
| 木津川                 |                 |              | BPT  | 4000-25000  | 西暦1854年(安政元年)伊賀上野地震        | 0.006-0.04  | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 三方・花折               | 三方              |              | BPT  | 3800-6300   | 西暦1662年(寛文2年)の地震           | 0.05-0.09   | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 三方・花折               | 花折              | 北部           |      |             | 西暦1662年(寛文2年)の地震           | —           | —        | —       | —       | —        | —        |
| 三方・花折               | 花折              | 中南部          | BPT  | 4200-6500   | 約2800年前以後、西暦6世紀(約1400年前)以前 | 0.2-0.7     | 0-0.6    | 0-1     | 0-2     | 0-7      | 0-6      |
| 山田                  | 山田主部            |              |      |             | 3300年前以前                   | —           | —        | —       | —       | —        | —        |
| 山田                  | 郷村              |              | BPT  | 10000-15000 | 西暦1927年(昭和2年)北丹後地震         | 0.005-0.008 | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 京都盆地-奈良盆地南部(奈良盆地東縁) |                 |              | BPT  | 5000        | 約11000年前以後、約1200年前以前       | 0.2-2.2     | 0-5      | 0-7     | 0-10    | 0-40     | 0-90より大  |
| 有馬-高槻               |                 |              | BPT  | 1000-2000   | 西暦1596年慶長伏見地震              | 0.2-0.4     | 0-0.02   | 0-0.06  | 0-0.3   | 0-9      | 0-0.009  |
| 生駒                  |                 |              | BPT  | 3000-6000   | 西暦400年頃以後、西暦1000年頃以前       | 0.2-0.5     | 0-0.1    | 0-0.3   | 0-0.6   | 0-3      | 0-0.5    |
| 三峠・京都西山             | 上林川             |              |      |             | —                          | —           | —        | —       | —       | —        | —        |
| 三峠・京都西山             | 三峠              |              | ポアソン | 5000-7000   | 西暦3世紀以前                    | —           | 0.4-0.6  | 0.7-1   | 1-2     | 4-6      | —        |
| 三峠・京都西山             | 京都西山            |              | BPT  | 3500-5600   | 約2400年前以後、西暦2世紀以前          | 0.3-0.7     | 0-0.8    | 0-1     | 0-3     | 0.002-10 | 0-7      |
| 六甲・淡路島              | 主部              | 六甲山地南縁-淡路島東岸 | BPT  | 900-2800    | 西暦16世紀                     | 0.1-0.6     | 0-0.9    | 0-2     | 0-5     | 0-40     | 0-1      |
| 六甲・淡路島              | 主部              | 淡路島西岸        | BPT  | 1800-2500   | 西暦1995年(平成7年)の兵庫県南部地震      | 0.005-0.007 | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 六甲・淡路島              | 先山              |              | BPT  | 5000-10000  | 西暦11世紀以後、西暦17世紀初頭以前        | 0.04-0.2    | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 上町                  |                 |              | BPT  | 8000        | 約28000年前以後、約9000年前以前       | 1.1-2より大    | 2-3      | 3-5     | 6-10    | 20-30    | 70-90より大 |
| 中央構造線               | 金剛山地東縁-和泉山脈南縁   |              | BPT  | 2000-12000  | 西暦1世紀以後、西暦4世紀以前            | 0.1-1.0     | 0-5      | 0-9     | 0-20    | 0-50     | 0-60     |
| 山崎                  | 那岐山             |              | ポアソン | 30000-40000 | —                          | —           | 0.07-0.1 | 0.1-0.2 | 0.2-0.3 | 0.7-1    | —        |
| 山崎                  | 主部              | 北西部          | BPT  | 1800-2300   | 西暦868年(貞観10年)播磨国地震         | 0.5-0.6     | 0.08-1   | 0.2-2   | 0.4-4   | 3-20     | 0.2-3    |
| 山崎                  | 主部              | 南東部          | BPT  | 3000        | 約3600年前以後、西暦6世紀以前          | 0.5-1.2     | 0.03-5   | 0.06-8  | 0.1-20  | 1-40     | 0.09-80  |
| 山崎                  | 草谷              |              | BPT  | 5000        | 西暦5世紀以後、西暦12世紀以前           | 0.2-0.3     | 0        | 0       | 0       | 0-0.002  | 0        |
| 中央構造線               | 紀淡海峡-鳴門海峡       |              | BPT  | 4000-6000   | 約3100年前以後、約2600年前以前        | 0.4-0.8     | 0.005-1  | 0.009-2 | 0.02-4  | 0.1-10   | 0.02-20  |
| 長尾                  |                 |              | BPT  | 30000       | 西暦9世紀以後、西暦16世紀以前           | 0.01-0.04   | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 中央構造線               | 讃岐山脈南縁-石鎚山脈北縁東部 |              | BPT  | 1000-1600   | 西暦16世紀                     | 0.3-0.5     | 0-0.3    | 0-0.6   | 0-2     | 0.03-20  | 0-0.3    |
| 中央構造線               | 石鎚山脈北縁          |              | BPT  | 1000-2500   | 西暦16世紀                     | 0.2-0.5     | 0-0.3    | 0-0.6   | 0-2     | 0-20     | 0-0.3    |
| 五日市                 | 五日市             |              |      |             | 西暦7世紀以後、西暦12世紀以前           | —           | —        | —       | —       | —        | —        |
| 五日市                 | 己斐-広島西縁         |              |      |             | 約23000年前以前                 | —           | —        | —       | —       | —        | —        |
| 岩国                  |                 |              | BPT  | 9000-18000  | 約11000年前以後、約10000年前以前      | 0.6-1.2     | 0.03-2   | 0.05-3  | 0.1-6   | 0.4-20   | 0.9-80   |
| 中央構造線               | 石鎚山脈北縁西部-伊予灘    |              | BPT  | 1000-2900   | 西暦16世紀                     | 0.1-0.5     | 0-0.3    | 0-0.6   | 0-2     | 0-20     | 0-0.3    |
| 菊川                  |                 |              |      |             | 約8500年前以後、約2100年前以前        | —           | —        | —       | —       | —        | —        |
| 西山                  |                 |              |      |             | 約12000年前以後、概ね2000年前以前      | —           | —        | —       | —       | —        | —        |
| 別府-万年山              | 別府湾-日出生         | 東部           | BPT  | 1300-1700   | 西暦1596年(慶長元年)の慶長豊後地震       | 0.2-0.3     | 0        | 0       | 0-0.004 | 0.01-0.7 | 0        |
| 別府-万年山              | 別府湾-日出生         | 西部           | BPT  | 13000-25000 | 約7300年前以後、西暦6世紀以前          | 0.06-0.6    | 0-0.05   | 0-0.08  | 0-0.2   | 0-0.6    | 0-1      |
| 別府-万年山              | 大分平野-由布院        | 東部           | BPT  | 2300-3000   | 約2200年前以後、西暦6世紀以前          | 0.5-1.0     | 0.03-4   | 0.06-7  | 0.1-10  | 1-40     | 0.09-50  |
| 別府-万年山              | 大分平野-由布院        | 西部           | ポアソン | 700-1700    | 約2000年前以後、西暦18世紀初頭以前       | —           | 2-4      | 3-7     | 6-10    | 20-30    | —        |
| 別府-万年山              | 野稲岳-万年山         |              | BPT  | 4000        | 約3900年前以後、西暦6世紀以前          | 0.4-1.0     | 0-3      | 0-4     | 0.001-9 | 0.02-20  | 0-50     |
| 別府-万年山              | 崩平山-亀石山         |              | BPT  | 4300-7300   | 西暦13世紀以後                   | 0.2以下       | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 布田川・日奈久             | 北東部             |              | BPT  | 11000-27000 | 約1500年前以後、約1200年前以前        | 0.04-0.1    | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 布田川・日奈久             | 中部(ケース1)        |              | BPT  | 3500-11000  | 約7500年前以後、約2200年前以前        | 0.2-2.1     | 0-6      | 0-10    | 0-20    | 0-50     | 0-90より大  |
| 布田川・日奈久             | 中部(ケース2)        |              | BPT  | 7000-14000  | 約8000年前以後、約7500年前以前        | 0.5-1.1     | 0.03-2   | 0.05-3  | 0.1-7   | 0.3-20   | 0.5-80   |
| 布田川・日奈久             | 南西部(ケース1)       |              |      |             | 約7500年前以後、約2200年前以前        | —           | —        | —       | —       | —        | —        |
| 布田川・日奈久             | 南西部(ケース2)       |              |      |             | 約7500年前以後、約1300年前以前        | —           | —        | —       | —       | —        | —        |
| 水縄                  |                 |              | BPT  | 14000       | 西暦679年(天武7年)筑紫地震           | 0.09        | 0        | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 雲仙                  | 北部              |              |      |             | 約5000年前以後                  | —           | —        | —       | —       | —        | —        |
| 雲仙                  | 南東部             |              |      |             | 約7300年前以後                  | —           | —        | —       | —       | —        | —        |
| 雲仙                  | 南西部             | 北部           | BPT  | 2500-4700   | 約2400年前以後、西暦11世紀以前         | 0.2-1.0     | 0-4      | 0-7     | 0-10    | 0-40     | 0-50     |
| 雲仙                  | 南西部             | 南部           | ポアソン | 2100-6500   | 約4500年前以後、西暦16世紀以前         | —           | 0.5-1    | 0.8-2   | 2-5     | 5-10     | —        |

\* もしくはそれ以下

\*\* もしくはそれ以上

| 断層帯名   | 起震断層  | 活動区間 | 適用手法 | 活動間隔        | 最新活動時期(歴史地震)          | 地震後経過率   | 30年            | 50年     | 100年    | 300年   | 集積確率    |
|--------|-------|------|------|-------------|-----------------------|----------|----------------|---------|---------|--------|---------|
| 出水     |       |      | BPT  | 8000        | 約7300年前以後、約2400年前以前   | 0.3-0.9  | 0-1            | 0-2     | 0-4     | 0-10   | 0-40    |
| 伊勢湾    | 主部    | 北部   | BPT  | 10000-15000 | 概ね1000年前以後、約500年前以前   | 0.03-0.1 | 0              | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 伊勢湾    | 主部    | 南部   | BPT  | 5000-10000  | 概ね2000年前以後、約1500年前以前  | 0.2-0.4  | 0-0.002        | 0-0.003 | 0-0.009 | 0-0.06 | 0-0.006 |
| 伊勢湾    | 白子-野間 |      | BPT  | 8000        | 概ね6500年前以後、約5000年前以前  | 0.6-0.8  | 0.2-0.8        | 0.3-1   | 0.7-3   | 2-8    | 3-20    |
| 大阪湾    |       |      | BPT  | 3000-7000   | 西暦9世紀以後               | 0.4以下    | 0.004以下        | 0.007以下 | 0.02以下  | 0.2以下  | 0.006以下 |
| サロベツ   |       |      | BPT  | 4000-8000   | 約5100年前以後             | 1.3以下    | 4以下            | 7以下     | 10以下    | 30以下   | 90以下    |
| 曾根丘陵   |       |      | ホアツ  | 2000-3000   | 約10000年前以後            | -        | 1              | 2       | 3-5     | 10     | -       |
| 魚津     |       |      | ホアツ  | 8000以下      |                       | -        | 0.4以上          | 0.6以上   | 1以上     | 4以上    | -       |
| 警固     |       | 北西部  |      |             | <b>2005年福岡県西方沖の地震</b> | -        | (ごく近い将来の確率は低い) |         |         |        | -       |
| 警固     |       | 南東部  | BPT  | 3100-5500   | 約4300年前以後、約3400年前以前   | 0.6-1.4  | 0.3-6          | 0.4-9   | 0.9-20  | 3-40   | 3-90    |
| 人吉盆地南縁 |       |      | BPT  | 8000以上      | 約7300年前以降、約3200年前以前   | 0.9以下    | 1以下            | 2以下     | 4以下     | 10以下   | 40以下    |