

令和4年7月11日  
地震調査研究推進本部  
地震調査委員会

## 2022年の主な地震活動の評価（案）

### A. 父島近海の地震活動

#### 【2022年1月4日、M6.1・最大震度5強】

- 1月4日に父島近海の深さ約60km（CMT解による）でマグニチュード(M)6.1の地震が発生した。この地震の発震機構は西北西—東南東方向に圧力軸を持つ横ずれ断層型で、太平洋プレート内部で発生した地震である。この地震の震源付近では、その後31日までに、震度1以上を観測する地震が13回発生した。

GNSS観測の結果によると、今回の地震に伴う有意な地殻変動は観測されていない。

- ・1月4日 父島近海の地震
- ・父島近海の地震前後のGNSS観測データ

注：GNSSとは、GPSをはじめとする衛星測位システム全般をしめす呼称である。

### B. 日向灘の地震活動

#### 【2022年1月22日、M6.6・最大震度5強】

- 1月22日に日向灘の深さ約45kmでマグニチュード(M)6.6の地震が発生した。この地震の発震機構はフィリピン海プレートの沈み込む方向に張力軸を持つ型で、フィリピン海プレート内部で発生した地震である。その後、M6.6の地震の震源を含む北北東—南南西方向約15kmに延びる領域では、2月3日までに震度1以上を観測する地震が42回、このうち震度3以上を観測する地震が5回発生した。

今回の地震の発震機構と地震活動の分布、地震波の解析結果から推定される震源断層は、北北東—南南西方向の概ね鉛直な断層である。

GNSS観測の結果によると、今回の地震に伴って、大分県佐伯（さいき）市の宇目（うめ）観測点や米水津（よのうづ）観測点が水平方向にわずかな移動、及び宮崎県北川町の北川観測点や大分県佐伯市の大分佐伯観測点が1cm程度の沈降などの地殻変動が、大分県や宮崎県北部を中心に観測された。

- ・1月22日 日向灘の地震
- ・日向灘の地震前後のGNSS観測データ

注：GNSSとは、GPSをはじめとする衛星測位システム全般をしめす呼称である。

## C. 福島県沖の地震活動

### 【2022年3月16日、M7.4・最大震度6強・津波を観測】

- 3月16日23時36分に福島県沖の深さ約55kmでマグニチュード(M)7.4の地震が発生した。この地震により宮城県及び福島県で最大震度6強を観測し、被害を伴った。また、宮城県では長周期地震動階級4を観測した。この地震の発震機構は西北西一東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で、太平洋プレート内部で発生した地震である。

#### ・概要、地震活動、震度、長周期地震動

- その後、M7.4の地震の震源を含む北北東一南南西方向約40kmに延びる領域では、地震活動は継続しているものの、時間の経過とともに低下してきている。M7.4の地震発生以降の最大の地震は、17日に発生したM5.5の地震である。この領域では、今回の地震発生直前の16日23時34分にもM6.1の地震が発生した。このM6.1の地震以降、4月11日08時までに震度1以上を観測した地震が117回、このうち震度3以上を観測した地震が14回発生した。

#### ・地震活動の状況

- 今回の地震の震源付近では、3月25日にM5.2の地震が発生した。この地震の発震機構は西北西一東南東方向に圧力軸を持つ逆断層型で、太平洋プレートと陸のプレートの境界で発生した地震である。
- 今回の地震の震源付近では、2021年2月13日に太平洋プレート内部でM7.3の地震が発生しており、この2021年の地震の地震活動域は今回の一連の地震活動域の南側に位置し、主な活動域は概ね隣接した別領域に分布しているように見える。なお、今回の地震の震源から北北東へ約60kmの場所では、2011年4月7日に太平洋プレート内部でM7.2の地震が発生した。

3月25日のM5.2の地震は、2021年の地震活動域の南西端付近で発生した。この付近の太平洋プレートと陸のプレートの境界では、2021年の地震後、2021年2月14日にM5.2、2月15日にM5.5の地震が発生していた。

- ・2021年2月13日福島県沖の地震M7.3の地震活動との関係
- ・波形相関DD法による再計算震源分布
- ・震源域近傍の地震活動

- 今回の地震により、宮城県石巻市の石巻港（港湾局）観測点で31cmなど、青森県から茨城県にかけての沿岸で津波を観測した。

#### ・津波

- GNS観測の結果では、今回の地震に伴って、宮城県石巻市のS石巻観測点と牡鹿（おしか）観測点が北向きに3cm程度移動、及び2cm程度隆起するなどの地殻変動が、宮城県や福島県を中心に広い範囲で観測された。

- ・福島県沖の地震前後の GNSS 観測データ

- 今回の地震の発震機構と地震活動の分布、G N S S 観測及び地震波の解析結果から推定される震源断層は、北北東一南南西方向に延びる東南東傾斜の逆断層であり、断層面上のすべりは震源から北北東方向へ進行したと考えられる。

- ・福島県沖の地震の震源断層モデル
  - ・福島県沖の地震の震源過程

- 今回の地震に伴って、宮城県川崎町の KiK-net 川崎観測点で 1,233gal (三成分合成) など、大きな加速度を観測した。

- ・福島県沖の地震による強震動

- 今回の地震と 2021 年の地震の震度分布や最大加速度を比較すると、今回の地震は、全体として震度や最大加速度の大きい観測点が多く、特に、震源の北側では、その傾向が強くなる。これは、今回の地震は、地震の規模が大きいことや震源域が 2021 年の地震に比べ北側に位置したことなどが影響していると考えられる。

- ・地表最大加速度分布、地表最大速度分布の比較
  - ・震度分布の比較
  - ・計測震度及び最大加速度の比較

- 今回の地震は、「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震」（以下、東北地方太平洋沖地震）の余震域で発生した。余震域内の地震活動は全体として東北地方太平洋沖地震前の状態に近づきつつあるが、1 年あたりの地震の発生数は、依然として東北地方太平洋沖地震前より多い状態が続いている、現状程度の地震活動は当分の間続くと考えられる。2021 年 2 月以降では、今回の地震のほか、2021 年 2 月 13 日に福島県沖で M7.3 の地震、3 月 20 日に宮城県沖で M6.9 の地震、5 月 1 日に宮城県沖で M6.8 の地震が発生した。

- ・平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震の余震域内の地震活動

- 「日本海溝沿いの地震活動の長期評価（平成 31 年 2 月 26 日公表）」（以下、長期評価）では、日本海溝沿いの領域は、国内の他の海溝沿いの領域に比べて定常的に地震活動が活発で、規模の大きな地震が高い確率で発生すると評価している。今回の地震も、震源位置、発震機構、M の大きさなどから、地震調査委員会が想定していた沈み込んだプレート内の地震（青森県東方沖及び岩手県沖北部～茨城県沖）であると考えられる。なお、長期評価では、M7.0～7.5 程度の地震が 30 年以内に発生する確率はⅢランク（＊）で、海溝型地震の中では発生する確率が高いグループに分類されている。さらに、東北地方太平洋沖地震以降、沈み込んだプレート内の地震は、より高い頻度で発生しており、確率はより高い可能性があるとしている。

- ・日本海溝沿いの地震活動の長期評価

- 以上のような状況を踏まえて総合的に判断すると、今後も長期間にわたって東北地方太平洋沖地震の余震域や内陸を含むその周辺で規模の大きな地震が発生し、強い揺れや高い津波に見舞われる可能性があることに注意が必要である。
- なお、2004 年に発生したスマトラ島北部西方沖の地震（モーメントマグニチュード (Mw) 9.1）では、3 カ月後に Mw8.6、約 2 年半後に Mw8.4、約 5 年半後に Mw7.8、約 7 年半後および約 11 年後に海溝軸の外側の領域でそれぞれ Mw8.6 及び Mw7.8 の地震が発生するなど、震源域及びその周辺で長期にわたり大きな地震が発生している。

\* : 海溝型地震における今後 30 年以内の地震発生確率が 26%以上を「Ⅲランク」、3%～26%未満を「Ⅱランク」、3%未満を「Ⅰランク」、不明（すぐに地震が起きることを否定できない）を「Xランク」と表記している。

注：GNSS とは、GPS をはじめとする衛星測位システム全般をしめす呼称である。

## □. 岩手県沖の地震活動

### 【2022 年 3 月 18 日、M5.6・最大震度 5 強】

- 3 月 18 日に岩手県沖の深さ約 20 km でマグニチュード (M) 5.6 の地震が発生した。また、この地震の震源付近では、30 日に M4.9 の地震が発生した。これらの地震の発震機構は北北西—南南東方向に張力軸を持つ横ずれ断層型で、陸のプレートの地殻内で発生した地震である。

GNSS 観測の結果によると、今回の地震に伴う有意な地殻変動は観測されていない。

- ・3 月 18 日 岩手県沖の地震
- ・岩手県沖の地震前後の GNSS 観測データ

注：GNSS とは、GPS をはじめとする衛星測位システム全般をしめす呼称である。

## □. 茨城県北部（\*）の地震活動

### 【2022 年 4 月 19 日、M5.4・最大震度 5 弱】

- 4 月 19 日に茨城県北部（\*）の深さ約 95 km でマグニチュード (M) 5.4 の地震が発生した。この地震の発震機構は東北東—西南西方向に圧力軸を持つ型で、太平洋プレート 内部で発生した地震である。

GNSS 観測の結果によると、今回の地震に伴う有意な地殻変動は観測されていない。

- ・4 月 19 日 茨城県北部の地震
- ・茨城県北部の地震前後の GNSS 観測データ

\* : 気象庁が情報発表で用いた震央地域名は「福島県中通り」である。

注：GNSS とは、GPS をはじめとする衛星測位システム全般をしめす呼称である。

## 【F】茨城県沖の地震活動

【2022年5月22日、M6.0・最大震度5弱】

- 5月22日に茨城県沖の深さ約5kmでマグニチュード(M)6.0の地震が発生した。この地震の発震機構は東西方向に張力軸を持つ横ずれ断層型で、陸のプレートの地殻内で発生した地震である。

GNSS観測の結果によると、今回の地震に伴う有意な地殻変動は観測されていない。

- ・5月22日 茨城県沖の地震
- ・茨城県沖の地震前後のGNSS観測データ

注：GNSSとは、GPSをはじめとする衛星測位システム全般をしめす呼称である。

各地震活動の評価は、発生後、令和4年6月（の定例の地震調査委員会）までに公表された評価内容をとりまとめたものです。これ以降の公表状況については、最新の評価結果（毎月の地震活動の評価）をご覧ください。

なお、最近1年間に発生した地震活動の評価は、今後のとりまとめ作業により内容更新される可能性があります。