



近畿－北陸沖海域活断層案及び 反射断面

2023/07/10





産業技術総合研究所
活断層・火山研究部門
岡村行信






丹後半島周辺







①



横軸：20 shotが
約600m
縦軸：ms











郷村断層










横軸：20 shotが
約600m
縦軸：ms

2



横軸：20 shotが
約600m
縦軸：ms








4











横軸：20 shotが
約600m
縦軸：ms

5

横軸：20 shotが
約600m
縦軸：ms








横軸：20 shotが
約600m
縦軸：ms

5








横軸：20 shotが
約600m
縦軸：ms



若狭湾北方










6












横軸：20 shotが
約600m
縦軸：ms

⑥




横軸：20 shotが
約600m
縦軸：ms




7


7a




7b




7c




7d



7e




7f




横軸：20 shotが
約600m
縦軸：ms


若狭湾



杉山ほか(2013)
との重ね合わせ












杉山ほか(2013)
との重ね合わせ
(トレースあり)





8

横軸：20 shotが
約600m
縦軸：ms













9




横軸：20 shotが
約600m
縦軸：ms

10




横軸：20 shotが
約600m
縦軸：ms

12-13a








横軸：20 shotが
約600m
縦軸：ms

12-13b








12-13c








横軸：20 shotが
約600m
縦軸：ms




横軸：20 shotが
約600m
縦軸：ms




横軸：20 shotが
約600m
縦軸：ms

12-13A




12-13B


横軸：20 shotが
約600m
縦軸：ms



ゲンタツ瀬南方




14-15A




⑭ + ⑮

14-15B




14-15C




横軸：20 shotが
約600m
縦軸：ms

①④ + ①⑤


14-15a




14-15b



14-15c




14-15d




横軸：20 shotが
約600m
縦軸：ms

⑭ + ⑮


14-15e



14-15f




14-15g




横軸：20 shotが
約600m
縦軸：ms

①④ + ①⑤


14-15h



14-15i



14-15j



横軸：20 shotが
約600m
縦軸：ms

文献

- ・ 杉山雄一・山本博文・村上文敏・宇佐見琢哉・畑山一人・島崎裕行（2013）：柳ヶ瀬・関ヶ原断層帯主部北方延長域（坂井市沖～福井市沖）における活断層の分布と活動性. 活断層・古地震研究報告, 13, 145-185.